




Allegato A

Esempio di Scheda di Controllo prefabbricazione

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|----|---------------------------------|------|--------------------------------|--|--|----|----|------|----|----|
| Commessa | | Data | | | | | | Direttore Tecnico di Produzione | | | | | |
| Elemento | | <input type="checkbox"/> Parete | | <input type="checkbox"/> Solaio | | <input type="checkbox"/> Tetto | | <input type="checkbox"/> Elem. singolo | | | | | |
| Numerazione | | | | | | | | | | | | | |
| Elementi | |  | | | | |  | | | | | | |
| Dimensione [m] | | Tolleranze [mm] | | | | | | | | | | | |
| | | Parete | | Solaio | | Tetto | | Elemento singolo | | | | | |
| | | | ok | nc | | ok | nc | | ok | nc | | ok | nc |
| Lunghezza L | ≤ 3 | ± 3 | | | ± 3 | | | ± 3 | | | ± 3 | | |
| | > 3 | ± 4 | | | ± 4 | | | ± 4 | | | ± 4 | | |
| Altezza H | ≤ 3 | ± 2 | | | - | | | - | | | - | | |
| | > 3 | ± 3 | | | - | | | - | | | - | | |
| Larghezza B | ≤ 3 | - | | | ± 2 | | | ± 2 | | | - | | |
| | > 3 | - | | | 0/-5 | | | 0/-5 | | | - | | |
| Spessore T | | ± 2 | | | ± 2 | | | ± 4 | | | ± 2 | | |
| Diagonali D | ≤ 6 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | |
| | > 6 | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | | |
| Pareti | |  | | | | | | | | | | | |
| Dimensione [m] | | Tolleranze [mm] | | | | | | | | | | | |
| | | Parete | | Solaio | | Tetto | | Elemento singolo | | | | | |
| O ₁ | | 0/+5 | | | 0/+5 | | | 0/+5 | | | | | - |
| O ₂ | | 0/+5 | | | 0/+5 | | | 0/+5 | | | | | - |
| O ₃ | | 0/+5 | | | 0/+5 | | | 0/+5 | | | | | - |
| Connessioni | | Parete | | Solaio | | Tetto | | Elemento singolo | | | | | |
| Tipologia da progetto | | | ok | nc | | ok | nc | | ok | nc | | | - |
| Tolleranze | | ± 5% | | | ± 5% | | | ± 5% | | | | | - |
| Umidità del legno | | Parete | | Solaio | | Tetto | | Elemento singolo | | | | | |
| Elemento | | | ok | nc | | ok | nc | | ok | nc | | ok | nc |
| | | <18% | | | <18% | | | <18% | | | <18% | | |
| Note | | | | | | | | | | | | | |